


## Prohlášení o shodě

**vydané podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.**

Tremco CPG s.r.o. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje základní požadavky a produkt je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný. Rovněž byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády a technických předpisů, která se na něj vztahují. Přezkoušení výrobku provedla Autorizovaná osoba 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha.

- **Označení výrobku:** TP655
- **Popis výrobku:** Páska slouží pro celkové komplexní utěsnění okenní připojovací spáry. Zabraňuje zatečení dešťové vody, zajišťuje vysoký stupeň vzduchotěsnosti, zvukovou i tepelnou izolaci a rozdílný difúzní odpor na vnitřní a vnější straně pásy.
- **Vydaný certifikát:** 204/C5/2025/090-067674
- **Technické vlastnosti výrobku:**
  - Tvrdost Shore A dle ČSN EN ISO 868: A/15
  - Odlepování zkušebního tělesa dle ČSN EN ISO 8510-2: cca 38 N
  - Pevnost v tahu dle ČSN EN ISO 527-3: cca 0,148 MPa
  - Tažnost dle ČSN EN ISO 527-3: cca 135 %



V Praze dne 5. ledna 2026

**Robert Neubauer**  
Prokurista společnosti